

# 이패스코리아 사회조사분석사 2급 시험전 진단평가

**70점 이상** 충분한 실력을 가지고 계시네요^^  
독학으로도 합격 가능합니다.

**60~70점** 교재와 기출문제 위주로 열심히 공부하시면 합격 가능한 점수입니다.

**50~60점** 교육과정을 수강하신다면 수월하게 합격이 가능할 것 같습니다.

**50점 이하** 교육과정을 수강하지 않고, 합격하시기에는 어려움이 많아 보입니다.



◀ 심우진쌤의  
사회조사분석사  
무료영상]



◀ 이패스코리아  
사회조사분석사  
교육과정 만나러가기

# 사회조사분석사 2급 시험전 진단평가

## 1과목 조사방법론 I

### 01 다음 중 가설이 갖추어야 할 요건이 아닌 것은?

- ① 가설은 이론적으로 검증할 수 있어야 한다.
- ② 가설은 계량적인 형태를 취하거나 계량화할 수 있어야 한다.
- ③ 가설의 표현은 간단명료해야 한다.
- ④ 가설은 동일 분야의 다른 가설과 연관을 가져서는 안 된다.

### 02 다음 중 기술적(descriptive) 조사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현상에 대한 탐구와 명료화를 주목적으로 한다.
- ② 계획의모니터링, 평가에 필요한 자료를 산출하기 위하여 자주 사용된다.
- ③ 사회현상이 야기된 원인과 결과를 밝혀 정확히 기술하는 것이다.
- ④ 행정실무자와 정책분석가들에게 가장 기본적인 조사도구이다.

### 03 다음 중 탐색조사(exploratory research)의 연구목적에 반영하고 있는 것으로만 짝지어진 것은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① A, C | ② B, C |
| ③ B, D | ④ C, D |

### 04 자기기입식 설문조사와 비교한 면접설문조사의 장점으로 옳은 것은?

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ① 자료입력이 편리하다.        | ② 응답의 결측치를 최소화한다. |
| ③ 조사대상 1인당 비용이 저렴하다. | ④ 폐쇄형 질문에 유리하다.   |

## 05 사회조사에서 생태학적오류(ecological fallacy)란?

- ① 주변 환경에 대한 주요 정보를 누락시키는 오류
- ② 연구에서 사회조직의 활동결과인 사회적 산물들을 누락시키는 오류
- ③ 집단이나 집합체에 관한 성격을 바탕으로 개인들에 대한 성격을 규정하게 되는 연구분석 단위의 혼란
- ④ 사회조사설계 과정에서 문제를 중심으로 관련된 여러 체계들 간의 상호작용 가능성에 대한 고려를 누락시키는 오류

## 06 초점집단(focus group) 조사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초점집단 조사는 내용타당도를 높이는 목적으로 사용될 수 있다.
- ② 초점집단 조사의 자료수집 과정에서는 연구자의 주관적 개입이 불가능 하다.
- ③ 초점집단 조사에서는 익명 집단의 상호작용을 통해 도출된 자료를 분석하다.
- ④ 조사결과가 체계적이기 때문에 결과의 분석과 해석이 용이하다.

## 07 우편조사, 전화조사, 대면면접조사에 관한 비교설명으로 옳은 것은?

- ① 우편조사의 응답률이 가장 높다.
- ② 우편조사와 전화조사는 자기기입식 자료수집방법이다.
- ③ 대면면접조사에서는 추가질문하기가 가장 어렵다.
- ④ 어린이나 노인에게는 대면면접조사가 가장 적절하다.

## 08 확률 표본추출법과 비확률 표본추출법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 확률 표본추출법은 연구대상이 표본으로 추출될 확률이 알려져 있으며, 비확률 표본추출법은 표본으로 추출될 확률이 알려져 있지 않은 경우의 추출법이다.
- ② 확률 표본추출법은 표본분석 결과의 일반화가 가능하고 비확률 표본추출법은 일반화가 제약된다.
- ③ 확률 표본추출법은 표본오차의 추정이 불가능하고, 비확률 표본추출법은 표본오차의 추정이 가능하다.
- ④ 일반적으로 확률 표본추출법은 시간과 비용이 많이 들고, 비확률 표본추출법은 시간과 비용이 적게 든다.



**14** 사회과학적 연구방법 중 연역적 접근방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관찰을 통해 현상을 파악한다.
- ② 탐색적 방법에 주로 이용된다.
- ③ 개별사례를 바탕으로 일반적 유형을 찾아낸다.
- ④ 이론 또는 모형 설정 후 연구를 시작한다.

**15** 관찰을 통한 자료수집시 지각과정에서 나타나는 오류를 감소하기 위한 방안으로 틀린 것은?

- ① 보다 큰 단위의 관찰을 한다.
- ② 객관적인 관찰 도구를 사용한다.
- ③ 관찰기간을 될 수 있는 한 길게 잡는다.
- ④ 가능한 한 관찰단위를 명세화해야 한다.

**16** 질문지 초안 작성 후 사전검사(pretest)에서 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 응답자체의 거부 여부
- ② 응답에 일관성이 있는지의 여부
- ③ 한쪽에 치우치는 응답이 나오는가
- ④ 사전조사와 본 조사의 응답자 규모가 동일한지의 여부

**17** 2차 문헌자료를 활용할 때 주의해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 샘플링의 편향성(bias)
- ② 반응성(reactivity) 문제
- ③ 자료 간 일관성 부재
- ④ 불완전한 정보의 한계

**18** 초점집단(focus group) 조사와 델파이 조사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초점집단 조사에서는 익명 집단의 상호작용을 통해 도출된 자료를 분석한다.
- ② 초점집단 조사는 내용타당도를 높이는 목적으로 사용될 수 있다.
- ③ 델파이 조사는 비구조화 방식으로 정보의 흐름을 제어한다.
- ④ 델파이 조사는 대면(face to face) 집단의 상호작용을 통해 도출된 자료를 분석한다.

## 19 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?

( )는 집단구성원 간의 활발한 토의와 상호작용을 강조하며 그 과정에서 어떤 논의가 드러나고 진전되는지 파악하는 것이 중요한 자료가 된다. 조사자가 제공한 주제에 근거하여 참가자 간 의사표현 활동이 수행되고 연구자는 대부분의 과정에서 질문자라기보다는 조정자 또는 관찰자에 가깝다.

( )는 일반적으로 자료수집시간을 단축시키고 현장에서 수행하기 용이하나, 참여자 수가 제한적인 것으로 인한 일반화의 제한성 또는 집단소집의 어려움 등이 단점으로 지적되기도 한다.

- |          |          |
|----------|----------|
| ① 델파이조사  | ② 초점집단조사 |
| ③ 사례연구조사 | ④ 집단실험설계 |

## 20 비확률 표본추출방법에 해당하는 것은?

- ① 할당표집(Quota Sampling)
- ② 층화표집(Stratified Random Sampling)
- ③ 군집표집(Cluster Sampling)
- ④ 단순무작위표집(Simple Random Sampling)

## 21 층화표집(stratified random sampling)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중요한 집단을 빠지 않고 표본에 포함시킬 수 있다.
- ② 동질적 대상은 표본의 수를 줄이더라도 정확도를 제고할 수 있다.
- ③ 단순무작위표본추출보다 시간, 노력, 경비를 절약할 수 있다.
- ④ 층화 시 모집단에 대한 지식이 없어도 된다.

## 22 실험설계를 사전실험설계, 순수실험설계, 유사실험설계, 사후실험설계로 구분할 때 유사실험설계에 해당하는 것은?

- ① 단일집단 사후측정설계
- ② 집단비교설계
- ③ 솔로몬 4집단설계
- ④ 비동질 통제집단설계



**28** 진행자(moderator)가 동질의 소수 응답자 집단을 대상으로 특정한 주제에 대하여 자유롭게 토론하는 가운데 필요한 정보를 수집하는 방법은?

- ① 문헌연구                      ② 전문가 의견조사  
③ 표적집단면접법          ④ 사례연구

**29** 다음 중 작업가설(Working Hypothesis)로 적합하지 않은 것은?

- ① 교육수준이 높을수록 소득이 높을 것이다.
- ② 21세기 후반에 이르면 서구문명은 몰락하게 될 것이다.
- ③ 계층 간 소득격차가 클수록 사회갈등이 심화 될 것이다.
- ④ 출산율은 도시보다 농촌이 더 높을 것이다.

**30** 내용분석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조사대상에 영향을 미친다.
- ② 시간과 비용 측면에서의 경제성이 있다.
- ③ 일정기간 동안 진행되는 과정에 대한 분석이 용이하다.
- ④ 연구 진행 중에 연구계획의 부분적인 수정이 가능하다.

## 2과목      조사방법론 II

**31** 가지의 변수가 다음과 같은 순서로 영향을 미칠 때 사회적 통합을 무슨 변수라고 하는가?

종교 → 사회적 통합 → 자살율

- ① 외적변수                          ② 매개변수  
③ 구성변수                        ④ 선행변수

**32** 실험설계를 통해 인과관계를 추론하기 위해서 서로 다른 값을 갖도록 처치를 하는 변수는?

- ① 외적변수                          ② 종속변수  
③ 이산변수                         ④ 독립변수





**39** 특정 지역 전체인구의 1/4은 A구역에, 3/4은 B구역에 분포되어 있고, A, B 두 구역의 인구 중 60%가 고졸자이고 40%가 대졸자라고 가정한다. 이들 A, B 두 구역의 할당표본표집의 크기를 1,000명으로 제한한다면, A지역의 고졸자와 대졸자는 각각 몇 명씩 조사해야 하는가?

- ① 고졸자 100명, 대졸자 150명
- ② 고졸자 150명, 대졸자 100명
- ③ 고졸자 450명, 대졸자 300명
- ④ 고졸자 300명, 대졸자 450명

**40** 다음 ( )에 알맞은 것은?

연속적 변수든 불연속적 변수든 간에 이 변수들을 측정하기 위해서는 반드시 다음 두 가지를 고려해야 한다. 첫째는 ( )인데, 이는 각 관찰지가 변수의 단 하나의 범주에만 해당되도록 해야하는 것을 말한다. 둘째는 ( )인데, 이는 모든 관찰지가 빠짐없이 변수의 어느 한 범주에 속하도록 범주를 만들어야 한다는 뜻이다.

- ①  $\neg$  : 포괄성,  $\perp$  : 상호배타성
- ②  $\neg$  : 독립성,  $\perp$  : 상호배타성
- ③  $\neg$  : 상호배타성,  $\perp$  : 포괄성
- ④  $\neg$  : 상호배타성,  $\perp$  : 독립성

**41** 외적타당도를 저해하는 요소에 관한 설명이 아닌 것은?

- ① 측정도구나 관찰자에 따라 측정이 달라질 수 있다.
- ② 측정 자체가 실험대상자들의 행동을 변화시킬 수 있다.
- ③ 실험대상자 선정에서 오는 편향과 독립변수 간에 상호작용이 있을 수 있다.
- ④ 연구의 결과가 일반화될 수 있는가의 여부는 표집뿐만 아니라 생태학적 상황에 의해서도 결정될 수 있다.

**42** 응답자의 대답이 불충분하거나 모호할때 추가질문을 통해 정확한 대답을 이끌어내는 면접조사상의 기술은?

- ① 심층면접 (in-depth interview)
- ② 래포 (rapport)
- ③ 투사법(projective method)
- ④ 프로빙 (probing)

**43** 변수와 측정수준의 연결이 옳은 것은?

- ① 빈곤율 - 명목변수
- ② 직업분류 - 서열변수
- ③ 청년실업자수 - 비율변수
- ④ 야구선수의 등번호 - 등간변수

**44** 다음의 사항을 측정할 때 측정수준이 다른 것은?

- ① 교통사고 횟수
- ② 몸무게
- ③ 온도
- ④ 저축금액

**45** 측정 오차에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 체계적 오차는 사회적 바람직성 편견, 문화적 편견과 관련이 있다.
- ② 비체계적 오차는 일관적 영향 패턴을 가지지 않고 측정을 일관성 없게 만든다.
- ③ 측정의 신뢰도는 체계적 오차와 관련성이 크고, 측정의 타당도는 비체계적 오차와 관련성이 크다.
- ④ 측정의 오차를 피하기 위해 간과했을 수도 있는 편견이나 모호함을 찾아내기 위해 동료들의 피드백을 얻는다.

**46** 연구대상의 속성을 일정한 규칙에 따라서 수량화 하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 척도
- ② 측정
- ③ 요인
- ④ 속성

#### 47 다음 설명에 해당하는 척도구성기법은?

특정 개념을 측정하기 위해 연구자가 수집한 여러가지의 관련 진술에 대하여 평가자들이 판단을 내리도록 한 후 이를 토대로 각 진술에 점수를 부여한다. 이렇게 얻어진 진술을 실제 측정하고자 하는 척도의 구성항목으로 포함시킨다.

- ① 서스톤척도(thurston scale)
- ② 리커트척도(likert scale)
- ③ 거트만척도(guttman scale)
- ④ 의미분화척도(semantic differential scale)

#### 48 표본의 크기를 결정할 때에 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 모집단의 규모
- ② 표본추출방법
- ③ 통계분석의 기법
- ④ 연구자의 수

#### 49 측정도구의 내용 타당도를 평가하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 관련 분야 전문가들의 자문을 구한다.
- ② 측정대상과 관련된 이론들을 판단기준으로 사용한다.
- ③ 패널토의나 워크숍 등을 통하여 타당도에 관한 의견을 수렴한다.
- ④ 측정도구를 반복하여 측정하고 그 관계를 알아본다.

#### 50 수집된 자료의 편집과정에서 주의해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자료의 편집과정은 전체자료에 대하여 일관성을 유지하면서 수행되어야 한다.
- ② 코드북의 내용에는 문자로 입력된 변수들은 포함되어서는 안된다.
- ③ 개방형 응답항목은 코딩 과정에서 다양한 응답이 분류될 수 있도록 사전에 처리해야 한다.
- ④ 완결되지 않은 응답은 응답자와 다시 접촉하여 완결하거나 그렇지 않으면 결측자료(missing data)로 처리한다.

## 51 개념적 정의의 예로 적합하지 않은 것은?

- ① 무게 → 물체의 중량
- ② 불안 → 주관화된 공포
- ③ 지능 → 추상적 사고능력 또는 문제해결 능력
- ④ 결혼만족 → 배우자에게 아침을 차려준 횟수

## 52 다음의 표는 연령과 브랜드이미지의 관계를 조사한 코드북의 일부이다. 연령은 만 나이를 파악하기 위해 출생연도를 기재했고, 브랜드이미지는 5점척도로 측정하였다. 총 300 표본규모로 측정하였을 때, 잘못 기재된 변수명은?

| 변수명 | 칼럼번호 | 칼럼수 | 응답번호 | 응답내용    | 비고        |
|-----|------|-----|------|---------|-----------|
| ID  | 1~3  | 3   |      | 응답자 번호  | 표본규모 300명 |
| SQ  | 4~7  | 1   | SQ   | 만 나이    | 무응답 9999  |
| Q1  | 8    | 1   | 질문1  | 브랜드이미지1 | 무응답 9999  |
| Q2  | 9    | 1   | 질문2  | 브랜드이미지2 | 무응답 9999  |

- ① ID (응답자 번호)
- ② SQ (만 나이)
- ③ Q1 (브랜드이미지1)
- ④ Q2 (브랜드이미지2)

## 53 다음 사례에서 영향을 미칠 수 있는 대표적인 타당성 저해요인은?

노인들이 요양원에서 사회복지서비스를 받은 후에 육체적으로 약해졌다. 이 결과를 통해 사회복지서비스가 노인들의 신체적 능력을 키우는데 전혀 효과가 없었다고 추론하였다.

- ① 우연적 사건(history)
- ② 시험효과(testing effect)
- ③ 성숙효과(maturation effect)
- ④ 도구효과(instrumentation)

**54 측정도구의 타당도 평가방법에 대한 설명으로 틀린 것은?**

- ① 한 측정치를 기준으로 다른 측정치와의 상관관계를 추정한다.
- ② 크론바하 알파값을 산출하여 문항상호간의 일관성을 측정한다.
- ③ 내용타당도는 점수 또는 척도가 일반화하려고 하는 개념을 어느 정도 잘 반영해주는가를 의미한다.
- ④ 개념타당도는 측정하고자 하는 개념이 실제로 적절하게 측정되었는가를 의미한다.

**55 개념타당성(Construct Validity)의 종류가 아닌 것은?**

- ① 이해타당성(Nomological Validity)
- ② 집중타당성(Convergent Validity)
- ③ 판별타당성(Discriminant Validity)
- ④ 기준 관련 타당성(Criterion-related Validity)

**56 신뢰도와 타당도 간의 관계에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?**

- ① 신뢰도가 높은 측정은 항상 타당도가 높다.
- ② 타당도가 높은 측정은 항상 신뢰도가 높다.
- ③ 신뢰도가 낮은 측정은 항상 타당도가 낮다.
- ④ 타당도가 낮다고 해서 반드시 신뢰도가 낮은 것은 아니다.

**57 다음 중 무응답의 원인이 아닌 것은?**

- ① 응답범주 부족
- ② 단순 응답 실수
- ③ 의도적 응답 거부
- ④ 조사원의 응답 누락

**58 다음 중 무응답의 대체 방법이 아닌 것은?**

- ① 평균대체법
- ② 랜덤삽입법
- ③ 회귀대체법
- ④ 제외

**59** 분석된 자료를 이론으로 통합하고 중심 범주를 발견하는 과정으로, 개념을 범주화, 정렬 후 그 내용을 이론화 하는 과정을 뜻하는 코딩 방법은?

- ① 개방코딩(Open Coding)                      ② 폐쇄코딩(Closed Coding)  
③ 선택코딩(Selective Coding)                ④ 축코딩(Axis Coding)

**60** 다음 표집방법 중 표집오차의 추정이 확률적으로 가능한 것은?

- ① 할당표집                                      ② 유의표집  
③ 눈덩이표집                                  ④ 단순무작위표집

### 3과목

### 사회통계

**61** 사건 A의 발생확률이 1/5인 임의실험을 50회 반복하는 독립시행에서 사건 A가 발생한 횟수의 평균과 분산은?

- ① 평균 : 10, 분산 : 8                          ② 평균 : 10, 분산 : 10  
③ 평균 : 11, 분산 : 11                      ④ 평균 : 11, 분산 : 7

**62** 어느 공장에서 생산되는 나사못의 10%가 불량품이라고 한다. 이 공장에서 만든 나사못 중 400개를 임의로 뽑았을 때 불량품 개수 X의 평균과 표준편차는?

- ① 평균 : 30, 표준편차 : 6                      ② 평균 : 40, 표준편차 : 36  
③ 평균 : 30, 표준편차 : 36                      ④ 평균 : 40, 표준편차 : 6

**63** 어느 대학생들의 한 달 동안 다치는 비율을 알아보기 위하여 150명을 대상으로 조사한 결과 그 중 90명이 다친 것으로 나타났다. 다칠 비율 p의 점추정치는?

- ① 0.3                                              ② 0.4  
③ 0.5                                              ④ 0.6





**70** K라는 양궁선수는 화살을 쏘았을 때 과녁의 중심에 맞출 확률이 0.6이라고 한다. 이 선수가 총 7번 화살을 쏜다면 과녁의 중심에 몇 번 정도 맞출 것으로 기대할 수 있는가?

- ① 8.57                                          ② 6.00  
③ 4.20                                          ④ 1.68

**71** 확률변수  $X$ 가 정규분포  $N(\mu, \sigma^2)$ 을 따를 때, 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① X의 확률분포는 좌우대칭인 종모양이다.
- ②  $Z = (X - \mu) / \sigma$  라 두면 Z의 분포는  $N(0, 1)$ 이다.
- ③ X의 평균, 중위수는 일치하므로 X의 분포의 비대칭도는 0이다.
- ④ X의 관측값이  $\mu - \sigma$  와  $\mu + \sigma$  사이에 나타날 확률은 약 95%이다.

## 72 일원배치법의 기본가정으로 틀린 것은?

- ① 선형성                                          ② 등분산성  
③ 독립성                                        ④ 불편성

**73**  $4 \times 5$  분할표 자료에 대한 독립성검정에서 카이제곱 통계량의 자유도는?

- ① 9                                          ② 12  
③ 19                                         ④ 20

**74** 다음 분산분석표의 ( )에 들어갈 값으로 옳은 것은?

| 요인 | 제공합     | 자유도 | 평균제공  | F     | 유의확률  |
|----|---------|-----|-------|-------|-------|
| 처리 | 9.214   | 3   | 3.071 | ( ㄴ ) | 0.010 |
| 잔차 | ( ㄱ )   | 135 | 0.775 |       |       |
| 계  | 113.827 | 138 |       |       |       |

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \neg : 104.613, \perp : 3.963 & \textcircled{2} \neg : 101.321, \perp : 1.963 \\ \textcircled{3} \neg : 103.223, \perp : 3.071 & \textcircled{4} \neg : 104.231, \perp : 0.775 \end{array}$$

**75** 남, 여 두 집단의 연간 상여금과 평균과 표준편차가 각각 (200만원, 30만원), (130만원, 20만원)이었다. 변동(변이)계수를 이용해 두 집단의 산포를 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① 남자의 상여금 산포가 더 크다.
- ② 여자의 상여금 산포가 더 크다.
- ③ 남녀의 상여금 산포가 같다.
- ④ 비교할 수 없다.

**76** 이산형 확률변수  $X$ 의 확률분포가 다음과 같을 때, 확률변수  $X$ 의 기댓값은?

| $X$      | 0    | 1    | 2    | 3    | 4   |
|----------|------|------|------|------|-----|
| $P(X=x)$ | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | ( ) |

- ① 1.25
- ② 1.40
- ③ 1.65
- ④ 1.80

**77** 어느 이동통신 회사에서 20대를 대상으로 자사의 선호도에 대한 조사를 하려한다. 전년도 조사에서 선호도가 40%이었다. 금년도 조사에서 선호도에 대한 추정의 95% 오차한계가 4% 이내로 되기 위한 표본의 최소 크기는? (단,  $Z \sim N(0,1)$ 일 때,  $P(Z > 1.96) = 0.025$ ,  $P(Z > 1.65) = 0.05$ )

- ① 409
- ② 426
- ③ 577
- ④ 601

**78** 성인의 흡연율은 40%로 알려져 있다. 금연의 중요성을 강조하는 공익 광고를 실시하면 흡연율이 감소할 것이라는 주장을 확인하기 위한 귀무가설  $H_0$ 와 대립가설  $H_1$ 은?

- ①  $H_0 : p = 0.4, H_1 \neq 0.4$
- ②  $H_0 : p < 0.4, H_1 \geq 0.4$
- ③  $H_0 : p > 0.4, H_1 \leq 0.4$
- ④  $H_0 : p = 0.4, H_1 < 0.4$

**79** 교육 수준에 따른 생활만족도의 차이를 다양한 배경변수를 통제한 상태에서 비교하기 위해서 다중회귀분석을 실시하고자 한다. 교육 수준을 5개의 범주(초졸이하, 중졸, 고졸, 대졸, 대학원 이상)로 측정하였다. 이때, 대졸 이상을 기준으로 할 때 교육 수준별 차이를 나타내는 가변수(Dummy Variable)를 몇 개 만들어야 하는가?

- ① 2개
- ② 3개
- ③ 4개
- ④ 5개



**85** 어느 투자자가 구성된 포트폴리오의 기대수익률이 평균 15%, 표준편차 3%인 정규분포를 따른다고 한다. 이때 투자자의 수익률이 15% 이하일 확률은?

- ① 0.25                                  ② 0.375  
③ 0.475                                  ④ 0.5

**86** 다음 중 대푯값에 해당하지 않는 것은?

- ① 최빈값                      ② 기하평균  
③ 조화평균                ④ 분산

**87** 단순 회귀모형에서 잔차에 의한 제곱합(SSE)이 4339이고, 회귀에 의한 제곱합(SSR)이 11963일 때, 결정계수는?

- (1) 2.76                          (2) 0.27  
 (3) 0.36                          (4) 0.73

**88** 다음은 보험가입자 30명에 대한 보험가입액을 조사한 자료이다. 보험가입액의 모평균이 1억 원이라고 볼 수 있는가를 검정하고자 한다. 이에 대한 t-검정 통계량이 1.201이고, 유의확률이 0.239이었다. 유의수준 5%에서 검정한 결과로 옳은 것은?

(단위 : 천만원)

|      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| 15.0 | 10.0 | 8.0  | 12.0 | 10.0 | 2.5  | 9.0  | 7.5  | 5.5 | 25.0 |
| 10.5 | 3.5  | 9.7  | 12.5 | 30.0 | 11.0 | 8.8  | 4.5  | 7.8 | 6.7  |
| 7.0  | 33.0 | 15.0 | 20.0 | 4.0  | 5.0  | 15.0 | 30.0 | 5.0 | 10.0 |

- ① 유의확률 > 유의수준이므로 모평균이 1억원이라는 가설을 기각하지 못한다.
- ② 유의확률 > 유의수준이므로 모평균이 1억원이라는 가설을 기각한다.
- ③ 검정통계량 > 유의수준이므로 모평균이 1억원이라는 가설을 기각하지 못한다.
- ④ 검정통계량 > 유의수준이므로 모평균이 1억원이라는 가설을 기각한다.



**92** 단순회귀분석에서 회귀직선의 기울기와 독립변수와 종속변수의 상관계수와 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 회귀직선의 기울기가 양수이면 상관계수도 양수이다.
- ② 회귀직선의 기울기가 양수이면 상관계수는 음수이다.
- ③ 회귀직선의 기울기가 음수이면 상관계수는 양수이다.
- ④ 회귀직선의 기울기가 양수이면 공분산이 음수이다.

**93** 왜도가 0이고 첨도가 3인 분포의 형태는?

- ① 좌우 대칭인 분포
- ② 왼쪽으로 치우친 분포
- ③ 오른쪽으로 치우친 분포
- ④ 오른쪽으로 치우치고 뾰족한 모양의 분포

**94** 단순선형회귀모형  $y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$ 을 고려하여 자료들로부터 다음과 같은 분산분석표를 얻었다. 이 때 결정계수는 얼마인가?

| 변인 | 자유도 | 제곱합    | 평균제곱합  | F      |
|----|-----|--------|--------|--------|
| 회귀 | 1   | 541.69 | 541.69 | 29.036 |
| 잔차 | 10  | 186.56 | 18.656 |        |
| 전체 | 11  | 728.25 |        |        |

- ① 0.7
- ② 0.72
- ③ 0.74
- ④ 0.76

**95** 두 변수 X 와 Y 의 상관계수 R에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① R은 두 변수 X 와 Y 의 산포의 정도를 나타낸다.
- ②  $-1 \leq R \leq +1$
- ③  $R = 0$  이면 두 변수는 선형이 아니거나 무상관이다.
- ④  $R_y = -1$  이면 두 변수는 완전한 음의 상관관계에 있다.



## 정답 및 해설

| 정답 |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |     |   |  |  |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|--|--|
| 01 | ④ | 11 | ② | 21 | ④ | 31 | ② | 41 | ① | 51 | ④ | 61 | ① | 71 | ④ | 81 | ② | 91  | ① |  |  |
| 02 | ③ | 12 | ② | 22 | ④ | 32 | ④ | 42 | ④ | 52 | ② | 62 | ④ | 72 | ④ | 82 | ③ | 92  | ① |  |  |
| 03 | ① | 13 | ② | 23 | ① | 33 | ④ | 43 | ③ | 53 | ③ | 63 | ④ | 73 | ② | 83 | ② | 93  | ① |  |  |
| 04 | ② | 14 | ④ | 24 | ④ | 34 | ② | 44 | ③ | 54 | ② | 64 | ③ | 74 | ① | 84 | ③ | 94  | ③ |  |  |
| 05 | ③ | 15 | ③ | 25 | ③ | 35 | ② | 45 | ③ | 55 | ④ | 65 | ③ | 75 | ② | 85 | ④ | 95  | ① |  |  |
| 06 | ① | 16 | ④ | 26 | ④ | 36 | ① | 46 | ② | 56 | ① | 66 | ② | 76 | ④ | 86 | ② | 96  | ① |  |  |
| 07 | ④ | 17 | ② | 27 | ③ | 37 | ③ | 47 | ① | 57 | ④ | 67 | ④ | 77 | ③ | 87 | ④ | 97  | ③ |  |  |
| 08 | ③ | 18 | ② | 28 | ③ | 38 | ③ | 48 | ④ | 58 | ② | 68 | ① | 78 | ④ | 88 | ① | 98  | ③ |  |  |
| 09 | ④ | 19 | ② | 29 | ② | 39 | ② | 49 | ④ | 59 | ③ | 69 | ④ | 79 | ③ | 89 | ③ | 99  | ② |  |  |
| 10 | ② | 20 | ① | 30 | ① | 40 | ③ | 50 | ② | 60 | ④ | 70 | ③ | 80 | ① | 90 | ① | 100 | ① |  |  |

### [저자소개]

#### 심우진 데이터분석가



##### 학력

고려대학교 통계학과

##### 경력

- (주)장량경영기획 대표 컨설턴트
- (주)홈스토리생활 Marketing & Data 총괄
- 한국과학창의재단 전략기획 / 성과관리
- (주)삼성전자 구매전략팀 / 전사 구매 DATA 관리
- (주)삼성카드 원주지점관리
- 목원대학교 마케팅빅데이터학과 겸임교수
- 건국대학교 글로벌캠퍼스 창업육성지원교수
- 한국표준협회 '엑셀로 배우는 기초통계의 이해' 강사

##### 보유자격

- 사회조사분석사 2급 / 2023
- 경영지도사(마케팅) / 2021